





















SPODNJE OMARICE, globina 58 cm																																																			
VIŠINA 18cm		VIŠINA 36 cm		VIŠINA 54 cm				VIŠINA 72 cm, OSNOVNE																																											
Vpeti predalnik		Omarica s predalom		Omarica s predaloma		Omarica z vrati		Omarica s predali		Omarica s predali		Omarica s predali		Omarica z vrati		Omarica z notranjimi predali		Omarica z vrati in predalom		Omarica z vrati in predalom		Omarica z notranjimi predali		Omarica s predali		Omarica s predaloma		Omarica s predaloma		Omarica s predaloma		Omarica s predali		Omarica s predali																	
S18 P1 60		S36P1(45/60/90) S36P2(45/60/90)		S54 V (45/60/90)		S54 P1N1 (45/60) S54 P2 (45/60) S54 P3 (45/60)		S72V(30/35/40/45/50/60/80/90/100/120)		S72 VN3 (40/45/50/60)		S72 VP1 (30/40/45/50/60) S72 VP1(2) (80/90/100)		S72 P1N2 (40/45/50/60)		S72 P2N1 (40/45/50/60)		S72 P2 (30/40/45/50/60/80/90/100)		S72 P2A (L) (60/90)		S72 P2AA (LL) (60/90)		S72 P3(30/40/45/50/60/80/90/100)		S72 P4(30/40/45/50/60/80/90/100)																									
VIŠINA 72 cm, VGRADNJA KUHALNE PLOŠČE IN PEČICE										VGR. POMIVALNEGA STROJA				VIŠINA 72 cm. VITRINE																																					
Omarica za vgradnjo pečice										Omarica za vgradnjo pečice				Omarica za vgr. komp. pečice				Omarica za vgr. kuhalne plošče		Omarica za vgr. kuhalne plošče		Omarica za vgr. kuhalne plošče		Vrata pomivalnega stroja		Stranica pomivalnega stroja		Omarica z izvlečno mrežo		Omarica - zaključna		Omarica - zaključna z izvlečno mrežo		Omarica - zaključna		Omarica - zaključna		Omarica - odprta		Omarica - zaključna		Omarica - zaključna		Omarica - zaključna		Om. vitrina (alu, les, Trenta, Ikona, tisk)					
S72 PEP1 60										S72 PEL 60				S72 PEK 60				S72 KUL (60/80/90/100)		S72 KUP2(60/80/90/100)		S72 DCP4 (80/90/100)		VPS 72/58 (45/60)		OS(72/82/87)R58		S72 IM 15/30		S72 VDI 30		S72 IMDI 30		S72 OZP 30		S72 00 (15/20/25/30)		S72 OZR 30		P72 ZE 20		P72 KE 60/93		S72 VA (L,P,I,G) (45/60)		S72 VA (L,P,I,G) 90					
VIŠINA 72 cm, VGRADNJA POMIVALNEGA KORITA										VIŠINA 72 cm, KOTNE																																									
Omarica za vgradnjo korita										Omarica za vgradnjo korita										Omarica - kotna za vgradnjo korita		Omarica - kotna za vgradnjo korita		Omarica - kotna		Omarica - kotna		Omarica - kotna		Omarica - kotna		Omarica - kotna		Omarica - kotna		Omarica - kotna		Letev - kotna 135°													
S72 KOL(45/50/60/80/90/100/120)										S72 KOV(45/50/60/80/90/100/120)										S72 KOS (45/50/60)		S72 KOOL 60		S72 KOO 60		S72 KOPL (45/50/60)		S72 KOP (45/50/60)		S72 KOOF (45/50/60)		S72 KOIM 90		S72 K4SKO 90		S72 KVKO(100/105/110/115/120/125)		S72 K4SV 90		S72 K4SPV 90		S72 K9OV 90		S72 KLM (110/115/125)		S72 KV(95/100/105/110/115/120/125)		S72 KPV 110		L72 ZK 135	
MIZE, PREGRADNI PULTI				NASTAVNE OMARE - VIŠINA 122cm						LETVE KOTNE, ZAPORE																																									
Odprte police				Miza		Pregradni pult		Pregradni pult		Rolo omarica gl. 35 cm		Omara kotna z vrati		Omara kotna za vgr. pečice		Nastavni odprti element		Nastavna omara otoka		Omara - vitrina gl.35		Letev - kotna 72/72		Letev - kotna 72/72 Plana		Letev - kotna 72		Letev - zapora 50		Letev - zapora 150		Letev - zapora		Letev - zapora 50 zg. elementov		Letev - zapora 150 zg. elementov															
P109 OP 90				P MO (90/130)		P PP30 120		P PP37 94		N122 VR (60/90)P		N122 V2 60		N122 PEV 60		N50 OP 120		N28 OZ 90		N122 VA (L,P,I,G) P2 45		L(36/54/72/90/144/198/216) ZK 7X7		L72 ZK 7X7 P		L(36/54/72) ZK 7		L(36/54/72/90/144/198/216) ZF 5		L(36/54/72/90/144/198/216) ZF 15		L(110/165/235) ZS 15		L(36/54/72/90) ZJ 5		L(36/54/72/90) ZJ 15															
SPODNJE OMARICE, globina 35 cm																				VISOKE OMARE																															
VIŠINA 54 cm, OSNOVNE, VITRINE										VIŠINA 72 cm, OSNOVNE, VITRINE										VIŠINA 90 cm, OSNOVNE, VITRINE										VISOKE OMARE - VIŠINA 108 cm																					
Omarica z vrati		Omarica - odprta		Om. vitrina (alu, les, Trenta, Ikona, tisk)		Omarica z vrati		Omarica z vrati in predalom		Omarica s predali		Omarica s predali		Omarica - odprta		Omarica - kotna		Om. vitrina (alu, les, Trenta, Ikona, tisk)		Omarica z vrati		Omarica - odprta		Om. vitrina (alu, les, Trenta, Ikona, tisk)		Omarica - kotna		Omara z vrati		Omara za vgr. pečice		Omara za vgr. hladilnika		Om. za vgr. pomival. stroja																	
S54 V 30 (30/40/45/50/60/80/90/100)P		S54 OO (15/20/25/30)P		S54 VA (L,P,I,G) (45/60/90)P		S72 V(30/35/40/45/50/60/80/90/100/120)P		S72 VP1 (45/60/90)P		S72 P3 (45/60/90)P		S72 P4 (45/60/90)P		S72OO(15/20/25/30/40/45/60)P		S72 KV 80P		S72 VA (L,P,I,G) (45/60/90)P		S90 V(30/40/45/50/60/80/90/100)P		S90 OO (15/20/25/30)P		S90 VA 45/90P		S90 KV 80P		V108 V 60		V108 PEP 60		V108 H102		V108 PS72 60																	
VISOKE OMARE - VIŠINA 144 cm, OSNOVNE										VIŠINA 144 cm, KOTNE										VISOKE OMARE - VIŠINA 144 cm, VGRADNE																															
Omara z vrati		Omara z vrati in predalom		Omara z vrati in predalom		Om. z vrati in notranjimi predali		Omara z izvlečnimi mrežami		Omara odprta gl. 35		Omara zaključna		Omara zaključna		Omara vitrina Alu		Omara kotna		Omara kotna		Omara za vgr. pečice		Omara za vgr. pečice		Omara za vgr. komp. pečice		Omara za vgr. peč. in mikro. pečice		Omara za vgr. peč. in mikro. pečice		Om. za vgr. pečice in pom. stroja		Om. za vgr. pomival. stroja																	
V144 V (40/45/50/60/90)		V144 VP1 (45/60)		V144 VP2 (45/60)		V144 VN5 (40/45/50/60)		V144 IM 30		V144 OO 30		V144 OZR 30		P144 ZE 20		V144 VA 45/90P		V144 KV 110		V144 KLM 110		V144 PEV 60		V144 PEP2 60		V144 PEK 60		V144 PEM 60		V144 PEMA/B 60		V144 PEPS 60		V144 PS72 60																	
VISOKE OMARE - VIŠINA 198 cm, VGRADNE, OSNOVNE																																																			
Omara za vgr. pečice		Omara za vgr. pečice		Omara za vgr. pečice		Omara za vgr. pečice		Omara za vgr. pečice		Omara za vgr. pečice		Omara za vgr. komp. pečice		Omara za vgr. peč. in mikro. pečice		Omara za vgr. peč. in mikro. pečice		Omara za vgr. pečice in hladilnika		Om. za vgr. pečice in pom. stroja		Om. za vgr. pomival. stroja		Omara za vgr. hladilnika		Omara za vgr. hladilnika		Omara za vgr. hladilnika		Omara za vgr. hladilnika		Omara za vgr. hladilnika																			

VIŠINA 198 cm, KOTNE				VISOKE OMARE - VIŠINA 216 cm, OSNOVNE									VISOKE OMARE - VIŠINA 216 cm, VGRADNE									
Omara kotna	Omara kotna	Omara z vrati	Omara z vrati	Omara z vrati in predalom	Om. z vrati in notranjimi predali	Omara z izvlečnimi mrežami	Omara zaključna	Omara zaključna	Omara za vgr. pečice	Omara za vgr. pečice	Omara za vgr. pečice	Omara za vgr. pečice	Omara za vgr. pečice	Omara za vgr. pečice	Omara za vgr. pečice	Omara za vgr. pečice	Omara za vgr. komp. pečice					
V198 KV 110	V198 KLM 110	V216 V2 (40/45/50/60)	V216 V2A (45/60)	V216 VP2 (45/60)	V216 V2N5 (40/45/50/60)	V216 VIM 30	V216 OZR 30	P216 ZE 20	V216 PEV2 60	V216 PEV2B 60	V216 PEVP 60	V216 PEP2 60	V216 PEP2B 60	V216 PEP3 60	V216 PEP3A 60	V216 PEP3B 60	V216 PEK(3) 60					
Omara za vgr. peč. in mikro. pečice	Omara za vgr. peč. in mikro. pečice	Omara za vgr. pečice in hladilnika	Om. za vgr. pečice in pom. stroja	Om. za vgr. pomival. stroja	Omara za vgr. hladilnika	Omara za vgr. hladilnika	Omara za vgr. hladilnika	Omara za vgr. hladilnika	Omara za vgr. hladilnika	Omara za vgr. hladilnika	Omara za vgr. hladilnika	Omara za vgr. hladilnika	Omara za vgr. hladilnika	Omara za vgr. hladilnika	Omara za vgr. hladilnika	Omara kotna	Omara kotna					
V216 PEMD 60	V216 PEMC(E) 60	V216 PEH88	V216 PEPS 60	V216 PS72 60	V216 H88	V216 HZ88	V216 H102	V216 H122	V216 H122A	V216 HZ122	V216 HZ144	V216 HZ144/157A	V216 H177	V216 HZ177	V216 HZ177U	V216 KV 110	V216 KLM 110					
ZAKROŽENE OKRASNE STRANICE DEBELINE 3,8 cm													VARIABILNI FORMATI		OKR. STR. TRENTA DEB. 3,8 cm		POLICE					
Okrasna str. sp. omaric 36,54, gl. 58 cm	Okrasna str. sp. omaric 72, gl. 58 cm	Okrasna str. visokih omar 108,144, gl. 58	Okrasna str. visokih omar 198, gl. 58 cm	Okrasna str. visokih omar 216, gl. 58 cm	Okrasna str. zgornjih omaric - gl. 35 cm	Okrasna str. sp. omaric 54,72 - gl. 35 cm	Okrasna str. sp. omaric 90 - gl. 35 cm	Okrasna str. sp. omaric 144 - gl. 35 cm	Okrasna stranica - otok, polotok	Okrasna stranica - otok, polotok	Vertikalni variabilni format	Horizontalni variabilni format	Okrasna stranica - gl. 35	Okrasna str. sp. omaric - gl. 58	Stenska polica debeline 1,8 cm	Stenska polica z razsvetljavo	Nosilec polic					
O S(46/51/64/ 69) Z3 58	O S(72/82/87) Z3 58	O V(120/125/ 156/161) Z3 63	O V(208/213) Z3 63	O V(226/231) Z3 63	O Z(36/54/72 /90) Z3 35	O S(64/69/82/ 87) Z3 35	O S(100/105) Z3 35	O V(156/161) Z3 40	O S(72/82/87) Z3 60	O S(72/82/87) Z3 93	O (1/2/3) VAR	PP (1/2/3) VAR	O Z72 T3 35	O Z(72/82/87) T3 35	POL 1/2/3 (15/23/33)	POL ALU (60/90)	POL NO					
RAVNE OKRASNE STRANICE DEBELINE 3,8 cm						RAVNE OKRASNE STRANICE DEBELINE 1,8 cm						POSEBNI ELEMENTI MODELA TRENTA										
Okrasna str. sp. omaric - gl. 58 cm	Okrasna str. visokih omar - gl 58 cm	Okrasna str. zgornjih omaric - gl. 35 cm	Okrasna str. sp. omaric - gl. 35 cm	Okrasna str. sp. omaric 144 - gl. 35 cm	Okrasna stranica - otok, polotok	Okrasna stranica - otok, polotok	Okrasna str. sp. omaric - gl. 58 cm	Okrasna str. visokih omar - gl 58 cm	Okrasna str. zgornjih omaric - gl. 35 cm	Okrasna str. sp. omaric - gl. 35 cm	Okrasna stranica - otok, polotok	Okrasna stranica - otok, polotok	Stenska polica Trenta	Stenski regal Trenta	Letev venca Trenta	Letev senčna Trenta	Obloga Trenta					
O S(46/51/64/69/ 72/82/87) R3 58	OV(118/123/154/ 159/ 208/213/226/231) R360	O Z(36/54/72/90) R3 35	O S(64/69/82/87/ 100/105) R3 35	O V(154/159) R3 37	O S(72/82/87) R3 63	O S(72/82/87) R3 96	O S(46/51/64/69/ 72/82/87) R 58	OV(108/118/123/ 144/154/159/198/208/ 213/216/226/231) R 58 R 35	O Z(36/54/72/ 90)	OS(64/69/82/87/100/ 105/144/154/159)R 35	O S(72/82/87) R 60	O S(72/82/87) R 93	P25 SPT (60/90)	P90 SRT(60/90)	LV 4 100	LS 1 100	O TR (AT)					
ZGORNJE OMARICE																						
ZGORNJE OM.VIŠINA 18, 23cm		ZGORNJE OMARICE - VIŠINA 36 cm, OSNOVNE										ZG. OM. - VIŠ. 36 cm, VITRINE		ZGORNJE OMARICE - VIŠINA 54 cm, OSNOVNE, VITRINE								
Omaraica - odprta	Stenski regal	Omaraica z dviz. vrati	Omaraica z dviz. vrati	Omaraica z dviz. vrati - push odpiranje	Omaraica z dviz. vrati	Omaraica z dviz. vrati	Omaraica klopna	Omaraica globine 58 cm	Omaraica - odprta	Om. vitrina (alu, les, Trenta, Ikona, tisk)	Om. vitrina (alu, les, Trenta, Ikona, tisk)	Omaraica z vrati	Omaraica z dviz. vrati	Omaraica - odprta	Omaraica zaključna s policami	Om. vitrina (alu, les, Trenta, Ikona, tisk)	Om. z dviz. pregib. vrati - vitrina Alu, les.					
Z18 OO (30/40/45/60)	P23 RS 60/90	Z36 VD (60/80/90/100)	Z36 VD 120	Z36 VDTO (60/80/90/100)	Z36 VDV (60/80/90/100)	Z36 VDV 120	P36 VK 60/80/90	Z36 VV 60	Z36 OO(M) (30/40/45/60)	Z36 VA(L,P,I,G) D (60/80/90)	Z36 VA(L,P,I,G) DV (60/80/90)	Z54V(30/40/45/50 60/80/90/100)	Z54 VDN (60/80/90)	Z54 OO (15/20/25/30)	Z54 OZP 30	Z54 VA(L,P,I,G) (45/60/90)	Z54 VA(L)DN (60/80/90)					
ZGORNJE OMARICE - VIŠINA 72 cm, OSNOVNE						ZGORNJE OMARICE - VIŠINA 72 cm, VITRINE			ZGORNJE OMARICE - VIŠINA 72 cm, KOTNE			ZGORNJE OMARICE - VIŠINA 90 cm, OSNOVNE										
Omaraica z vrati	Omaraica z dviz. pregibnimi vrati	Omaraica z dviz. pregibnimi vrati	Omaraica z dviz. vrati	Omaraica - odprta	Omaraica zaključna s policami	Omaraica zaključna s policami	Viseči element za začimbe	Om. vitrina (alu, les, Trenta, Ikona, tisk)	Om. vitrina (alu, les, Trenta, Ikona, tisk)	Om. z dviz. pregib. vrati - vitrina Alu, les.	Omaraica kotna	Omaraica kotna	Omaraica kotna	Omaraica z vrati	Omaraica - odprta	Omaraica zaključna s policami	Omaraica zaključna s policami					
Z72V30/35/40/45/50 60/80/90/100/120	Z72 VDP (60/80/90/100)	Z72 VDP 120	Z72 VDN (60/80/90)	Z72 OO(15/20/25 30/40/45/60)	Z72 OZP 30	P72 ZEP 30/60	P72 DZ (60/90)	Z72VA(L,P,I,G) (45/60/90)	Z72 VA(L,P,I,G)DP (60/80/90)	Z72 VA(L)DN (60/80/90)	Z72 K45V 60	Z72 K90V 65	Z72 KV 80	Z90 V (30/35/40/ 45/50/60/80/90)	Z 90 OO (15/20/25/30)	Z90 OZP 30	P90 ZEP 30/60					
ZG. OM. - VIŠ. 90 cm, VITRINE		ZGORNJE OMARICE - VIŠINA 90 cm, KOTNE			OMARICE ZA VGRADNJO NAPE						NAPE STENSKE - KAMINSKE			NAPE OTOČNE, KOTNE		NAPE IZVLEČNE						
Om. vitrina (alu, les, Trenta, Ikona, tisk)	Om. vitrina (alu, les, Trenta, Ikona, tisk)	Omaraica kotna	Omaraica kotna	Omaraica kotna	Omaraica z vrati za vgr. izvlečne nape	Omaraica z vrati za vgr. izvlečne nape	Om. z dviz. vrati za vgr. izv. nape	Omaraica z vrati za vgr. integr. nape	Omaraica z vrati za vgr. integr. nape	Om. z dviz. vrati za vgr. integr. nape	Kaminska napa	Kaminska napa	Kaminska napa	Kotna naoa	Otočna napa	Vgr. izvlečna napa Faber Maxima	Vgr. izvlečna napa Faber Flexa					
Z90VA(L,P,I,G) 45	Z90VA(L,P,I,G) 90	Z90 K45V 60	Z90 K90V 65	Z90 KV 80	Z(54/68/72) NIZV 60	Z(54/72) NIZV 90	Z36 NIZD (60/90)	Z(54/72) NINV 60	Z(54/72) NINV (80/90)	Z(54/72) NIND (60/80/90)	BT NST 90 L,D	BT NSS (60/80/90)	BT NKP 60/90	BT NKK 100	BT NOR(S) 90	BT NVMA (60/90)	BT NVFL(E) (60/90)					
OBLOGE				PLOŠČE POKRIVNE		PODNOŽJA					NAPE VGRADNE INTEGRIRANE											
Hrbtina obloga otoka	Obloga steklena ob štedilniku	Obloga stenska	Obloga digitalni tisk	Pokrivna plošča debeline 1,8 cm	Pokrivna kotna ploš. debeline 1,8 cm	Letev podnožja	Letev podnožja - stranska	Letev podnožja - stranska diagonalna	Letev podnožja - kotna	Kotni veznik podnožja 90°	Dodatne nogice	Vgr. integrirana napa DHI 516	Vgr. integrirana napa DHI 526	Vgr. integrirana napa Virgola	Vgr. integrirana napa Hidden	Vgr. integrirana napa In Nova Smart	Vgr. integrir. napa In Nova Premium					
O O(72/82/87)	O KP (60/90)	O ST (AT)	O DT (AT)	PP1/2 (35/58/..)	PP 1/2 45K	PO L (100/200/ 300/400)	PO LS 35/58	PO LD 26	PO LK 90/105	PO VK	PO N	BT NVD1 (60/80)	BT NVD2 (60/80)	BT NVVI (60/90)	BT NVHI (60/90)	BT NVINS (60/90)	BT NVINP (60/90)					

DELOVNE					ZAKLJUČNE LETVE DELOVNIH PLOŠČ																	
Delovna plošča 4cm posforming	Delovna plošča 4cm ABS	Delovna plošča 4cm posf. - ABS	Delovna plošča 4cm ABS - ABS	Delovna plošča 6cm ABS - ABS	Zaključna letev delovne plošče	Pribor zaključne letve	Zaključna letev delovne plošče	Pribor zaključne letve	Zaključna letev delovne plošče	Pribor zaključne letve	Zaključna letev delovne plošče	Pribor zaključne letve										
																						
PDP(60/120)	PDA(60/120)	PDPA(60/120)	PDAA(60/120)	PDAA6(60/120)	PDZLPA(100/200 300/400)	PDZLPRA	PDZLPS(100/200 300/400)	PDZLPRS	PDZLPD(100/200 300/400)	PDZLPRD	PDZLPA1(100/200 300/400)	PDZLPRA1										
DODATNA OPREMA																						
Obešalna palica	Viseči element s kljukicami Linero	Držalo folije in papirja Linero	Polica za odlaganje Linero	Polica za začimbe Linero	Držalo za nože Linero	Držalo za zajemalke Linero	Pregradni sistem - palični	Pregradni sistem - stenski	Stranski vmesni element kovinski	Stranski vmesni element steklo	Razdelilni komplet za jed. pribor	Notranji predal nizki	Notranji predal visoki	Nosilec nožev Blum	Držalo krožnikov	Rezalnik folije za živila	Rezalnik alu folije					
																						
DO LP (60/90/120)	DO LVEK	DO LDF	DO LPO	DO LPZ	DO LDN	DO LDZ	DOPPPA(30/40/45/ 50/60/80/90/100)	DOPPPB(30/40/45/ 50/60/80/90/100)	DO PVK	DO PVS	DO POL (45/50/ 60/80/90)	DO NP N60	DO NP V60	DO PNNB	DO PNK	DO PRFZ	DO PRAF					
Protizdrsna podloga za predal	Vložek za jedilni pribor Dirks	Posode za odpadke	Posode za odpadke	Posode za odpadke	Koš za odpadke	Koš za odpadke	Koš za odpadke	Koš za odpadke	Koš za odpadke	Koš za odpadke	El. odpiranje predala na dotik	ALU zaščita dna omaric za korito	ALU zaščita dna omaric za korito	Prezračevalna rešetka ALU	Kotni nosilec plošč	Nogica za dnevno sobo	Noga mizna kovinska					
																						
DOPGP(30/40/45/ 50/60/80/90/100)	DOVPP(30/40/45 / 50/60/80/90)	DO PPO 60	DO PPO 80	DO PPO 90	DO KO 45	DO KO 60	DO KOV 1	DO KOV 2	DO KOD 1	DO KOD 2	DO SDU	DO ZD (45/50/60/ 80/90/100/120)	DO ZD 9090	DO PR	DO KN	DO ND	DO NM (71/82/87)					
Noga mizna kovinska	Konzola barska	Konzola barska	Mrežasta polica za začimbe	Svetilka podvgradna LEAF	Svetilka podvgr. POLAR - SET 3x	Svetilka nadvgr. POLAR UP - SET 3x	Svetilka vg. klasična PASSEPARTOUT	Stikalo nadvgradno	Transformator 12V 1-15W	Transformator 24V 1-15W	Transformator 24V 3-30W	Svetilke za podnožje LUCE SET4x	Svetilke za podnožje SPECTO SET4x	Svetilka z zvočnikom SensioSound	Vtičnica utopna SensioPod Power	Vtičnica vgradna Sensio Power R						
																						
DO NM1	DO KBR	DO KBP	DO PZ	DO L1 (60/90)	DO L2 S3	DO L3 S3	DO L4 1	DO LST 1	DO TRA12 15	DO TRA24 15	DO TRA24 30	DO LPO 1(W/C)	DO LPO 2(W/C)	DO LSSC	DO VUT 1	DO VVG 1						